



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской
области в Юрьянском районе

пгт. Юрья

« 11 » января 20 16 г.

12 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 0134-7

По адресу: 613635 Кировская область, Юрьянский район, п. Гирсово, ул. Заводская, 5.

На основании: Распоряжения начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе Л.А. Басарыгиной от 10.11.2015
№ 0134-7.

Была проведена **плановая** выездная проверка в отношении: Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского
района Кировской области (МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово), юр. адрес: 613635
Кировская область, Юрьянский район, п. Гирсово, ул. Заводская, 5. ОГРН 1024301274018 ИНН
4338005422.

Дата и время проведения проверки:

07 декабря 2015 года с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

10 декабря 2015 года с 11 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

15 декабря 2015 года с 10 час. 15 мин. до 11 час. 15 мин. Продолжительность 1 час.

11 января 2016 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 7 час.

Акт составлен: в Территориальный отдел Роспотребнадзора Кировской области в
Юрьянском районе, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 35.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводившим проверку **ознакомлен:**

17.11.2015
Дата

12.00
Время

Смышляева
Подпись

Смышляева Г.К.
Ф.И.О.

Лицо(а), проводившее проверку:

Ральников Константин Сергеевич: ведущий специалист - эксперт территориального отдела Роспотребнадзора в Юрьянском районе.

При проведении проверки присутствовали специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Юрьянском районе: главный врач: Коновалова Елена Михайловна, помощник врача по общей гигиене: Бакина Светлана Геннадьевна.

При проведении проверки присутствовали: МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово Смышляева Галина Кузьмовна.

МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово размещается в типовом двух этажном кирпичном здании 1984 года постройки на обособленном земельном участке. Территория зонирована, имеется 5 групповых площадок, хозяйственная зона со складскими и вспомогательными помещениями, в подвале здания имеется овощехранилище.

Детей в детский сад принимают детей с 1,5 лет.

Детский сад имеет 12 – часовой режим работы с 07.00 до 19.00.

Здание детского сада рассчитано на 110 воспитанников, на момент проверки детский сад по списку посещает 92 ребенка. МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово имеются 5 групповых ячеек, пищеблок, другие вспомогательные помещения.

Отопление здания детского сада централизованное. Вентиляция помещений естественная – через форточки и вент каналы.

Влажная уборка проводится регулярно, имеется уборочный инвентарь. Моющими и чистящими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Питьевой режим детей осуществляется по средствам кипяченой воды.

Питание осуществляется на базе пищеблока, который располагается на первом этаже здания. Пищеблок работает на сырье. Горячее водоснабжение представлено водонагревателями накопительного типа.

В детском саду работает 21 сотрудник.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Пищеблок

1. В помещении пищеблока местами отслоилась плитка, покрашенные части стен так же имеют дефекты, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

2. На пищеблоке разделочные доски с маркировкой «М.С.»; «С.Р.», имеют дефекты (трещины, зазоры и др.), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

3. На пищеблоке для мытья кухонной посуды оборудована только одна ванна, что не соответствует требованиям п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

4. На пищеблоке используется кухонная эмалированная посуда с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

5. Емкости для доставки пищи от пищеблока до групповой не имеют маркировки групповой принадлежности, что является нарушением п. 4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

6. Питание организовано без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах детей от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет (разработано одно меню для детей от 1,5 до 3х лет), тогда как нормы физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для детей этих возрастов различные, что не соответствует требованиям п. 15.3, п. 15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

7. В результате анализа примерного меню для детей от 3 до 7 лет, установлено, что не выполняются нормы физиологической потребности детей в основных пищевых веществах, а именно: неделя 1 день 1 снижение: снижение по ккал на 9,1%, по жирам на 6,94% от суточной нормы; неделя 1 день 2 снижение: по углеводам на 10,89%, по жирам на 5,24% от суточной нормы; неделя 1 день 3 снижение: по ккал на 12,28%, по углеводам на 13,18% от суточной

потребности; неделя 1 день 4 снижение: по ккал на 12,78%, по углеводам на 9,58% от суточной нормы; неделя 1 день 5 снижение: по ккал на 15,94%, по углеводам на 22,04% от суточной нормы; неделя 2 день 6 снижение: по ккал на 13,84%, по углеводам 10,7%, по жирам на 10,17% от суточной нормы; неделя 2 день 7 снижение: по ккал на 12,76%, по углеводам на 11,94%, по жирам на 10,85% от суточной нормы; неделя 2 день 8 снижение: по ккал на 12,72% от суточной нормы; неделя 2 день 9 снижение: по ккал на 16,47% от суточной нормы; неделя 2 день 10 снижение: по ккал на 14,22%, по углеводам на 11,94%, по жирам на 8,55% от суточной нормы; неделя 3 день 11 снижение: по ккал на 8,44% от суточной нормы; неделя 3 день 12 снижение: по углеводам на 6,64% от суточной нормы; неделя 3 день 13 снижение: по ккал на 12,73%, по углеводам на 12,4% от суточной нормы; неделя 3 день 14 снижение: по ккал на 13,72%, по углеводам на 6,11% от суточной нормы; неделя 3 день 15 снижение: по ккал на 10,76%, по углеводам 10,53% от суточной нормы; неделя 4 день 16 снижение: по жирам на 7,3% от суточной нормы; неделя 4 день 17 снижение: по жирам на 7,42% от суточной нормы; неделя 4 день 18 снижение: по жирам на 11,3% от суточной нормы; неделя 4 день 19 снижение: по ккал на 6,74%, по углеводам на 15,85% от суточной нормы; неделя 4 день 20 снижение: по углеводам на 10,01%, что не соответствует требованиям п. 15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

8. При анализе бракеражного журнала готовой продукции и примерного 20ти дневного меню установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, производится систематическая замена блюд, или состава блюда (30.10.2015, по примерному меню день 5 неделя 1, (уплотненный полдник) пирожок с творогом заменен на пирожок с повидлом; 02.11.2015, день 6 по примерному меню, замена на завтрак бутерброда с сыром на бутерброд с маслом; 03.11.2015 день 7 по примерному меню, замена на обед суфле куриное запеченное в соусе заменено на суфле из говядины в соусе; 06.11.15 день 9 по примерному меню в обед замена зразы картофельные с мясом и молочным подливом на колбасу отварную и т.д.), так же происходит замена дней по примерному меню, что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

9. В примерном 20ти дневном меню для детей с 3 до 7 лет с 16 по 20 день отсутствуют ссылки на рецептуры, что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Группы:

10. В групповой ячейке «Росинка», в туалетной остекление окна выполнено не из цельного стеклопакета (составное стекло), что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

11. В группе «Капелька», в групповой на стенах имеются следы подтеков (ржавые разводы), что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

12. В буфетной группы «Капелька», отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что не соответствует требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

13. В буфетной и туалетной группы «Капелька», для отделки стен использовались белила, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

14. В туалетной группы «Капелька» 2 унитаза для детей не оборудованы сиденьями или гигиеническими накладками, что не соответствует требованиям п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального

закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

15. В группе «Радужка» в раздевалке на стене имеются следы подтеков (ржавые разводы), что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

16. В буфетной группы «Радужка», отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивая посуды, что не соответствует требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

17. В туалетной группы «Радужка» 1 унитаз для детей не оборудован сиденьем или гигиенической накладкой, что не соответствует требованиям п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

18. В буфетной группы «Капитошка», отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивая посуды, что не соответствует требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

19. В групповой группы «Капитошка» часть стен выполнена белилами, что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

20. В группе «Капитошка» используется посуда (тарелки) с отбитыми краями, что не соответствует требованиям п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

21. Пол в спальне группы «Капитошка», имеет трещины, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

22. В постирочной общий вход для сдачи грязного и получения чистого белья, что является нарушением п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

23. В постирочной на стенах отслаивается плитка, краска выше плитки так же имеет дефекты (трещины, отслаивания), на полу плитка так же отслоилась, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1, п. 5.2, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

24. В группе «Ручеёк» в раздевальной, в буфетной стены отделаны белилами, в туалетной отслаивается плитка, что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

25. В группе «Ручеёк» в буфетной отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивая посуды, что не соответствует требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального

закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

26. Стекла в дверях запасного выхода в групповой группы «Ручеёк» составные, что не соответствует требованиям п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

27. Пол в «ИЗО-студии» имеет дефекты (трещины), что не позволяет проводить качественно уборку и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

28. Учебная мебель второй младшей группы «Радужка» не имеет маркировки, в средней группе «Капелька» выполнена в виде оранжевых треугольников и кружков, что является нарушением таблицы 1, п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в группе старшей подготовительной «Ручеек» недостаточно столов с маркировкой 1, что не соответствует требованиям п. 6.1, п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", в соответствии с экспертным заключением АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе №07-111-2015-ГЗ от 18.12.2015;

29. Мероприятия по профилактике контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольном образовательном учреждении организованы с нарушением требований п. 18.2, п.18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.1, п.11.2.2, п.11.2.3, п. 11.2.4 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", п.6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования к профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе № 07-110-2015-ГЗ от 11.12.2015 г в 2015 году дети Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области в количестве 90 детей, обследованы на энтеробиоз в марте, а не после летнего периода, при формировании коллектива (осень), что не соответствует требованиям п. 4.3.3 СП 3.2.3.3110-13 «Профилактика

энтеробиоза» Из 90 обследованных детей, выявлено 5 (5,6%) инвазированных острицами, а именно: Лобанов Иван (подготовительная группа, результат от 19.03.2015), Радыгин Иван, Потемкин Паша, Елькин Савелий (средняя группа, результат от 19.03.2015), Коровина Катя (2 младшая группа, результат от 19.03.2015). Дети (инвазированные острицами) от посещения дошкольного учреждения на период лечения не отстранялись, данные о проведении контрольного лабораторного обследования (в образовательном учреждении) отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 6.3 СП 3.2.3.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». В 2015 году из 21 сотрудника обследовано на энтеробиоз 15 человек (71,4%), что не соответствует требованиям п. 4.3.3 СП 3.2.3.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;

30. К работе допущены сотрудники без данных в личных медицинских книжках о сведениях о прививках. Так в соответствии с экспертным заключением АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе №07-105-2015-ГЗ от 11.12.2015 отсутствуют данные о прививках против гепатита у следующих сотрудников Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области: Жуйкова Л.В., Макарова С.В., Шихабреева А.Г., Шеромова Я.И., и Сенокосовой О.А., не привиты против краснухи или отсутствуют данные: Смышляева А.А., Шихабреева А.Г., Потемина Ю.Н., Шеромова Я.И., Сенокосовой О.А.; у Сенокосовой О.А. отсутствуют данные о прививке против кори, что не соответствует приказу МЗ РФ №125н от 21.02.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», что является нарушением требований п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

31. Медицинские осмотры организованы с нарушением обязательных требований. Так в соответствии с экспертным заключением АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе №07-104-2015-ГЗ от 11.12.2015 нарушена периодичность прохождения медицинских осмотров (более 1 года) у Патрушева А.А. – дворник, Емельянова А.А. – рабочий, кроме того медицинский осмотр пройден не в полном объеме (не обследованы на яйца гельминтов) Патрушева Е.Н., Урванцева Л.А., Шеромова Т.А., Шеромова Я.И., Алалыкина Т.С., что не соответствует требованиям Приложения №2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. №302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работе с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

32. Уровни искусственной освещенности, учитывая интервал неопределенности, в измеренных точках №16 (группа «Ручеёк», буфетная), №22 (группа «Капелька», спальная, кровать «Фея»), №23 (группа «Капелька», спальная, кровать «Зайчик»), №24 (группа «Капелька», кровать «Жираф»), №26 (группа «Капелька», буфетная), №27 (группа «Радужка», буфетная), №33 (группа «Радужка», спальная, кровать «Тигрёнок»), №34 (группа «Радужка», спальная, кровать «Лошадка»), №36 (группа «Радужка», спальная, кровать «Обезьянка», №37 (группа «Капитошка», раздевальная), №38 (группа «Капитошка», групповая, стол №1), №39 (группа «Капитошка», групповая, стол №2), №40 (группа «Капитошка», групповая, стол №3), №41 (группа «Капитошка», групповая, стол №4), №42 (группа «Капитошка», буфетная) в детском саду МКДОУ «Родничок», по адресу: 613635, Кировская область, Юрьянский район, п. Гирсово, ул. Заводская, 5 ниже нормируемых показателей, что не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 7.1, п.7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (согласно протокола измерений искусственной освещенности АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе №59-О/15 от 10.12.2015).

Территория:

33. Дератизационная обработка прилегающей территории МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово Юрьянского района в период наибольшей миграции грызунов (осень, весна) не проводится, что не соответствует требованиям п. 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в соответствии с экспертным заключением


АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе №07-109-2015-ГЗот 11.12.2015;

34. Теневой навес для групп «Росинка» и «Капитошка» находится в аварийном состоянии, навес накренен, и уже усилен подпорками (имеется вероятность обрушения конструкции), что не соответствует требованиям п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Ответственный за выявленные нарушения заведующая МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово Смышляева Галина Кузьмовна по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №1 от 11.01.2015.

Протоколы лабораторных испытаний: №59-О/15 от 10.12.2015, №16-ш/15 от 10.12.2015, №12585-12594 от 11.12.2015, №12595-12618 от 11.12.2015, №12545-12564 от 14.12.2015, №12489 от 14.12.2015, №12484 от 14.12.2015, №12485 от 14.12.2015, №12486 от 14.12.2015, №12585-12594 от 11.12.2015, №12595-12618 от 11.12.2015, №12545-12654 от 14.12.2015, №12489 от 14.12.2015, №12484 от 14.12.2015, №12485 от 14.12.2015, №12486 от 14.12.2015, №12585-12594 от 11.12.2015, №12529-12544 от 11.12.2015, №12627 от 11.12.2015, №12481 от

11.12.2015, №12490-12493 от 14.12.2015, №12487 от 11.12.2015, №12488 от 11.12.2015, №12482 от 14.12.2015, №1223П от 16.12.2015, №82-М/15 от 10.12.2015, №12494-12498 от 21.12.2015, №46310 от 16.12.2015.


Экспертные заключения: №07-109-2015-ГЗ от 11.12.2015, №07-111-2015-ГЗ от 11.12.2015, №07-110-2015-ГЗ от 11.12.2015, №07-105-2015-ГЗ, №07-104-2015-ГЗ от 11.12.2015.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Ральников К.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МКДОУ детский сад «Родничок» п. Гирсово Смышляева
Галина Кузьмовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » декабря 2016г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)